

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

Naše sp. zn.:
S-JMK 140574/2020 OŽP-Cib

Naše č.j.:
JMK 26691/2021

v Brně dne:
15.02.2021

Opatření obecné povahy

Stanovení změny záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Nedvědička v ř. km 0,000 – 3,928

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, PM-40322/2020-5210/Šim ze dne 01.10.2020

I.

stanovuje

na podkladě § 66 odst. 1 a 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 3 a násl. vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhlášky“) a v souladu s ust. § 115 odst. 19 vodního zákona

změnu záplavového území významného vodního toku Nedvědička v ř. km 0,000 – 3,928.

Záplavové území významného vodního toku Nedvědička, ČHP 4-15-01-001 (IDVT 10100174), viz. pořadové číslo 761 v příloze č. 1 seznamu významných vodních toků, vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů) se stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q_{100}) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „SITUACE ZÚ NEDVĚDIČKY“, z 04/2020, mapový list A. 1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně nově

vymezuje

v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu

aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Nedvědička v ř. km 0,000 – 3,928,

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „SITUACE AKTIVNÍ ZÓNY ZÚ NEDVĚDIČKY“, z 05/2020, mapový list AZ.1.

Tímto opatřením obecné povahy bude v uvedených říčních km nahrazeno stanovení záplavového území vodního toku Nedvědička, vydané opatřením Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí, č. j. ŽP/Vod. 2685/99-Vr, vyhotoveným dne 01.11.1999.

Dotčená katastrální území a pozemky:

Nedvědice pod Pernštejnem, Pernštejn, Sejřek.

II.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona

stanovuje

v měněném záplavovém území mimo aktivní zónu vodního toku Nedvědička v ř. km 0,000 – 3,928, následující omezující podmínky:

1. zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
2. zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3. zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně negativně ovlivňující odtokové poměry,
4. zakazuje se výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.),
5. nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
6. v rámci nové výstavby je možné budování podsklepených objektů jen výjimečně,
7. v rámci nové výstavby je třeba umístit úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} ,
8. v rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny Q_{100} ,
9. v případě vybudování podsklepených stavebních objektů, je třeba aby byly vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – oken, dveří),
10. v rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je možno použít pouze nenasákové případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

ODŮVODNĚNÍ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 08.10.2020 žádost podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM-40322/2020-5210/Šim ve věci návrhu změny stanoveného záplavového území a aktivní zóny toku Nedvědička v ř. km 0,000 – 3,928.

Dosavadní záplavové území výše uvedeného toku v dané oblasti bylo stanoveno opatřením Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí, č. j. ŽP/Vod. 2685/99-Vr, vyhotoveným dne 01.11.1999.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ve výroku II. tohoto návrhu opatření obecné povahy také stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území. Tyto

podmínky je vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019.

Předložené záplavové území zasahuje částečně do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, na území Jihomoravského kraje leží převážná část předmětného záměru, proto zdejší vodoprávní úřad stanovuje v souladu s ust. § 115 odst. 19 vodního zákona, záplavové území i na území sousedního kraje, tedy Kraje Vysočina.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 155149/2020, ze dne 09.11.2020.

Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány vyzval přípisem č. j. JMK 171915/2020 dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy o stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území (výrok II. tohoto opatření obecné povahy) přímo dotčeny, byli obeznamenáni s tím, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy nebude konat.

K projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:

- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 01.10.2020, pod zn. PM-40322/2020-5210/Šim.

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno po telefonické domluvě nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář 408A v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 a případně po telefonické nebo emailové dohodě i v jiném termínu. Mapové podklady včetně tohoto opatření jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Jihomoravského kraje ([Mapový portál](#) případně na stránkách Jihomoravského kraje v části životní prostředí – [opatření obecné povahy](#)).

Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a s § 8 odst. 4 vyhlášky se po nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného toku Nedvědička spolu příslušnou dokumentací v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí a pořizovateli územně analytických podkladů.

Z uvedených důvodů byl, dle návrhu správce vodního toku, aktualizován rozsah záplavového území a vymezena aktivní zóna záplavového územní vodního toku Nedvědička, jak je výše uvedeno.

Dotčené úřady obcí a městských částí, na jejichž území se měněné záplavové území a navržená aktivní zóna záplavového území nachází, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.

Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.

POUČENÍ:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

Rozdělovník:**Doručí se:**

- Povodí Moravy, s. p.
- MěÚ Tišnov, vodoprávní úřad
- MěÚ Tišnov, odbor územního plánování, odbor stavebního řádu + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)
- MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, vodoprávní úřad
- MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)
- Krajský úřad Kraje Vysočina, vodoprávní úřad + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)
- KrÚ Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)

Dotčené úřady níže uvedených obcí, na jejímž území se stanovuje aktualizace záplavového území a vymezuje jeho aktivní zóna, žádáme o vyvěšení tohoto návrhu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- městys Nedvědice
- obec Sejřek