

## **Žádost doručená dne 17. 07. 2026**

Vážení,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí existujících informací a dokumentů vztahujících se k opravám, úpravám, výstavbě nebo rekonstrukcím místních komunikací a chodníků realizovaným nebo připravovaným městysem Nedvědice v období od 1.1.2026 do dne doručení této žádosti povinnému subjektu, včetně související projektové přípravy, zadání plnění a majetkoprávního vypořádání některých stavbou dotčených pozemků.

Žádám zejména o:

1. Seznam jednotlivých akcí s označením místa nebo úseku, předmětu plnění, zhotovitele, předpokládané hodnoty, sjednané ceny a skutečně uhrazené ceny, jsou-li tyto údaje evidovány.
2. Kopie usnesení zastupitelstva městyse, rady městyse, případně jiných rozhodnutí, souhlasů nebo schválení vztahujících se k jednotlivým akcím.
3. Kopie smluv, objednávek, dodatků, předávacích protokolů a soupisů provedených prací, včetně označení konkrétního úseku, kterého se plnění týká.
4. Datované dokumenty k výběru dodavatele, zejména výzvy, seznam oslovených dodavatelů (vč. včetně dostupných údajů o adresátech poptávek), nabídky, záznamy o hodnocení či výběru, rozhodnutí o výběru a podklady pro stanovení předpokládané hodnoty.
5. Dokument, případně evidovaný údaj, z něhož vyplývá, zda městys posuzoval jednotlivá plnění jako jednu veřejnou zakázku nebo jako samostatné zakázky. V případě rozdělení žádám též o existující podklady k tomuto postupu.
6. Seznam projektových, technických a rozpočtových podkladů ke každé akci s uvedením jejich zpracovatele, data pořízení a ceny. Dále žádám o jejich kopie v rozsahu, v němž je lze poskytnout.
7. Kopie rozhodnutí, povolení, souhlasů, vyjádření, stanovisek, ohlášení či jiných dokumentů vztahujících se k realizaci prací, pokud je měl městys k dispozici nebo je obdržel.
8. Identifikaci pozemků dotčených stavbou nebo stavebními pracemi, které při zahájení prací nebyly ve vlastnictví městyse (lokalita „Na Táboráku“), a kopie právních titulů opravňujících městys ke vstupu či provádění prací na těchto pozemcích.
9. Kopie dokumentů k zamýšlenému nebo uskutečněnému nabytí pozemků podle bodu 8, zejména záměrů, usnesení, návrhů a uzavřených kupních smluv, znaleckých posudků či jiných ocenění a podkladů pro určení kupní ceny.
10. Kopie dokumentů, z nichž vyplývá nabídka, příslib nebo projednání konkrétní kupní ceny s vlastníkem dotčeného pozemku.
11. Kopie rozpočtových opatření a dalších existujících dokumentů dokládajících rozpočtové krytí jednotlivých akcí.

Žádám o poskytnutí požadovaných informací a dokumentů v elektronické podobě do datové schránky žadatele v pořadí jednotlivých bodů této žádosti. Pokud některý dokument obsahuje chráněné údaje, žádám o poskytnutí jeho zbývající části po provedení nezbytné anonymizace.

## Odpověď na Žádost dne 10. 08. 2026

### Věc: Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti č. j. UMNE 552/2026, na kterou Městys Nedvědice reagoval dne 20. 7. 2026 a v níž Vás informoval o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti, Vám k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:

Bod 1. Jednotlivá místa jsou znázorněna na mapě uvedené níže.



Ostatní požadované informace jsou uvedeny ve smlouvě o dílo č. 261120489. Práce na předmětu smlouvy v současné době probíhají a dosud nebyla vystavena ani uhrazena žádná faktura.

Bod č. 2

### **Výpis usnesení ze zasedání Rady městyse Nedvědice č. 60**

pondělí 18.5. 2026 v 18:00 hodin

#### RMN/2026/60/2

Rada městyse Nedvědice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výsledek výběrového řízení na zakázku "Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací" včetně smlouvy o dílo a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem COLAS CZ, a.s., Divize dopravní stavby, Rubelka 215/1, 190 00, Praha 9 - Vršovice, IČO: 26177005.

Bod č. 3 Požadované informace jsou obsaženy v přílohách č. 1a a 1b.

Bod. č. 4 Požadované informace jsou součástí přílohy č. 2.

Bod č. 5 Požadované informace zahrnuje příloha č. 2.

Bod č. 6 Informace se nachází v příloze č. 3

Bod č. 7 Pokud se týká požadavku na zaslání kopii rozhodnutí případně povolení, vztahující se k realizaci prací, informujeme Vás, že se jednalo o udržovací práce, případně stavební úpravy ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, konkrétně odst. 1, písm. g), tedy o tzv. drobné stavby, které ke své realizaci dle § 171 stavebního zákon povolení nevyžadují.

Bod č. 8 Požadované je uvedeno v příloze č. 4 a, b.

Bod č. 9 Vlastník pozemků p. č. 52/116 a p. č. 49/10, oba v katastrálním území Nedvědice pod Pernštejnem, projevil zájem o prodej uvedených pozemků Městysi Nedvědice.

Bod č. 10 Projednání této záležitosti je v pravomoci Zastupitelstva městyse Nedvědice. Záležitost dosud nebyla projednána.

Bod č. 11 Rozpočet městyse Nedvědice na rok 2026 schválený Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 18. 12. 2025.

Paragraf 2212 Silnice vyhrazena částka 7 500 000,00 Kč

| MĚSTYS NEDVĚDICE           |     |    |         |        |         |             |
|----------------------------|-----|----|---------|--------|---------|-------------|
| Rozpočtové opatření 5/2026 |     |    |         |        |         |             |
| v tis. Kč                  |     |    |         |        |         |             |
| rozpočet za účelový účel   |     |    |         |        |         |             |
| Účel                       | SU  | AU | č. poř. | Průběh | Údaje   | Financování |
| Silnice                    | 231 |    | 2212    |        | 3 000,0 |             |
| Základní škola             | 231 |    | 3113    |        | 200,0   |             |
| Komunální služby           | 231 |    | 3639    | 507,1  |         |             |
| Převody z vlastních účtů   | 231 |    | 6330    | 125,8  |         |             |
| Financování                | 231 |    | 8115    |        |         | 2 567,1     |
| Celkem                     |     |    |         | 632,9  | 3 200,0 | 2 567,1     |

Sestavil: Ing. Jitka Kouřelová  
Schválil: Petr Konečný, starosta  
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 12. 6. 2026

S pozdravem

Petr Konečný  
starosta městyse Nedvědice

# Smlouva o dílo č. 261120489

---

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1.                      | <b>Městys Nedvědice</b>          |
| Sídlo:                  | Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice   |
| Statutární zástupce:    | Petr Konečný, starosta městyse   |
| IČ:                     | 00294845                         |
| Bankovní spojení, č.ú.  | Komerční banka, a.s., [redacted] |
| Datová schránka:        | [redacted]                       |
| Osoba oprávněná jednat: | Petr Konečný, starosta městyse   |
| ve věcech technických:  | Petr Konečný, starosta městyse   |

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2.                      | <b>COLAS CZ, a.s. , divize Dopravní stavby</b>              |
| Sídlo:                  | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany                    |
| Statutární zástupce:    | Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, Plná moc         |
| e-mail:                 | [redacted]                                                  |
| telefon:                | [redacted]                                                  |
| fax:                    | -                                                           |
| IČO:                    | 26177005                                                    |
| DIČ:                    | CZ26177005                                                  |
| Bankovní spojení, č.ú.: | Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: [redacted] |
| Osoba oprávněná jednat  | Petr Matějčík, hlavní stavbyvedoucí, tel: [redacted]        |
| ve věcech technických:  | e-mail: [redacted]                                          |
|                         | Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel. [redacted]                 |
|                         | e-mail: [redacted]                                          |

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Preambule

---

1. Tento návrh smlouvy je ve formě návrhu Smlouvy o dílo. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení, na zadání veřejné zakázky „**Městys Nedvědice – Oprava místních komunikací**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Městys Nedvědice – Oprava místních komunikací**“.

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

### III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. Specifikace díla

---

1. Předmětem této Smlouvy je oprava místních komunikací v Nedvědici. Podrobně je předmět Smlouvy popsán ve Výkazu výměr a rozpočtu (výkaz výměr).

2. Součástí díla je zakreslení všech změn do projektové dokumentace skutečného provedení dokončeného díla. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a

technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy (DTM) v rozsahu dopravní a technické infrastruktury (DTI) dotčené realizací dle této smlouvy. Zaměření bude provedeno ve 3. třídě přesnosti, v souladu s platnými právními a technickými předpisy a metodickými pokyny vztahujícími se k DTM, přičemž u podzemních vedení technické infrastruktury zajistí zhotovitel geodetické zaměření před jejich zakrytím (záhozem).

Geodetický podklad pro DTI bude zpracován v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (JVF DTM), v aktuálně platné verzi, s využitím stávajících údajů DTM a s posouzením návaznosti nově zaměřeného stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel předá data objednateli v digitální podobě a současně zajistí jejich předání prostřednictvím Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) jako geodetickou aktualizací dokumentaci DTM (GAD DTM), včetně doložení potvrzení o přijetí dat správcem nebo editorem DTM příslušného kraje (ID podání).

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
  - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z povolení stavebního záměru a jiných dokladů,
- l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

5. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s veřejnou zakázkou. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního

stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
  - b) podmínkami stanovenými ČSN,
  - c) projektovou dokumentací, a
  - d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
8. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu.

## V. Doba plnění

---

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat **do 18.09.2026 od převzetí staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce 7 dní od výzvy objednatele předpoklad Květen 2026**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění

díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

## VI. Místo plnění

1. Místem plnění je KÚ Nedvědice.

## VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Městys Nedvědice – Oprava místních komunikací**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>8 592 671,00,- Kč</b>  |
| <b>Výše DPH</b>        | <b>1 804 460,91,- Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>10 397 131,91,- Kč</b> |

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. V rámci každé faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. **Každá faktura musí být označena registračním číslem a názvem projektu.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací.** Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být **zjišťovací protokol a soupis provedených prací.** Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem

zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

12. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Městys Nedvědice – Oprava místních komunikací**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

---

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **IX. Práva a povinnosti stran**

---

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
  - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
  - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
  - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
  - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
  - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
  - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
  - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
  - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
  - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
  - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
  - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.
10. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu v podobě stálé tabulky.

## X. Stavební deník

---

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona 283/2021 v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány

veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.** Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního záměru.

## **XII. Podmínky provádění díla**

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu,

předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### **XIII. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

#### **XIV. Záruka za jakost**

---

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

**60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla**

**24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby**

**ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.**

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci

musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatелеm. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatелеm Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatелеm přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla (stavby)**

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatel písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst.4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatel o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

## XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celkovou Cenu díla. Vybraný Dodavatel nejpozději v den podpisu Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

---

## XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

---

## XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Městys Nedvědice – Oprava místních komunikací**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatel. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

## **XXII. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatel.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje (jí), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Pojistná smlouva

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Nedvědicích, dne .....

V Jihlavě dne

 Digitalní podepsání  
Petr Konečný  
Datum: 2026.05.07  
15:37:36 +02:00

 Digitalní podepsání  
Ing. Vít Weselý  
Datum: 2026.05.07  
08:55:42 +02:00

**Městys Nedvědice**

**COLAS CZ a.s.**

Petr Konečný, starosta městyse

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

Objednatel: Městys Nedvědice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Základní cena:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Celkem Odbyt:</b>       | <b>8 592 671,00</b>  |
| <b>DPH:</b>                | <b>1 804 460,91</b>  |
| <b>Celkem Odbyt s DPH:</b> | <b>10 397 131,91</b> |

Měrné jednotky:  
Počet měrných jednotek:  
Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

# Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací

## Rekapitulace

| Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací |  | Odbýt        |              |               |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
|                                                            |  | Celkem       | DPH          | Celkem s DPH  |
| PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací         |  | 8 592 671,00 | 1 804 460,91 | 10 397 131,91 |
| 001 - Chodník Vtkovičovi                                   |  | 1 071 479,00 | 225 010,59   | 1 296 489,59  |
| 001 - Původní chodník                                      |  | 403 792,00   | 84 796,32    | 488 588,32    |
| 002 - Nový chodník ke hřbitovu                             |  | 667 687,00   | 140 214,27   | 807 901,27    |
| 002 - Chodník Táborák                                      |  | 236 052,00   | 49 570,92    | 285 622,92    |
| 003 - Chodník u kostela                                    |  | 237 100,00   | 49 791,00    | 286 891,00    |
| 004 - MK radnice-hasička                                   |  | 387 867,00   | 81 452,07    | 469 319,07    |
| 005 - Ulička Ondra                                         |  | 154 550,00   | 32 455,50    | 187 005,50    |
| 007 - Zdravotní středisko                                  |  | 348 150,00   | 73 111,50    | 421 261,50    |
| 001 - Cesta                                                |  | 229 060,00   | 48 102,60    | 277 162,60    |
| 002 - Parkoviště                                           |  | 119 090,00   | 25 008,90    | 144 098,90    |
| 008 - MK Družstevní                                        |  | 942 140,00   | 197 849,40   | 1 139 989,40  |
| 009 - Hořešovský                                           |  | 202 354,00   | 42 494,34    | 244 848,34    |
| 010 - Žilbky                                               |  | 1 187 094,00 | 249 289,74   | 1 436 383,74  |
| 011 - Parkoviště Bejřut                                    |  | 166 500,00   | 34 965,00    | 201 465,00    |
| 012 - Přítok u rybníka                                     |  | 585 268,00   | 122 906,29   | 708 174,29    |
| 001 - Přítok                                               |  | 160 230,00   | 33 648,30    | 193 878,30    |
| 002 - Po obchod                                            |  | 425 038,00   | 89 257,98    | 514 295,98    |
| 013 - Pod Pernštejnem                                      |  | 309 831,00   | 65 064,51    | 374 895,51    |
| 015 - Za MEZEM                                             |  | 1 802 744,00 | 336 576,24   | 1 939 320,24  |
| 016 - Škola a školka                                       |  | 630 455,00   | 132 395,55   | 762 850,55    |
| 017 - Škola a školka- chodník                              |  | 163 087,00   | 34 248,27    | 197 335,27    |
| 018 - Lokální výpravy komunikací                           |  | 368 000,00   | 77 280,00    | 445 280,00    |

Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací

# Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací

## Položkový rozpočet

| Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|------------|------------|---------------|
| PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací         |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
| 8 592 671,69 1 804 463,91 10 397 131,51                    |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
| 001 - Chodník Věšetel                                      |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
| 1 671 479,90 225 916,59 1 296 489,58                       |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
| 001 - Původní chodník                                      |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
| 403 792,00 84 796,32 488 588,32                            |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |            |            |               |
| Poř.č.                                                     | Položka | Text                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Odbýt      |            | Cellkem s DPH |
| 001 006                                                    |         | Ošetření pracovní spáry                                                                                                                                                  | m   | 85,00  | 21,00     | 290,00          | Cellkem    | DPH        | 29 826,50     |
| 002 919731122R00                                           |         | Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                                                                             | m   | 85,00  | 21,00     | 195,00          | 16 575,00  | 3 480,75   | 20 055,75     |
| 003 113202111                                              |         | Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojalých                                                                                                                               | m   | 80,00  | 21,00     | 63,00           | 5 040,00   | 1 058,40   | 6 098,40      |
| 004 162751                                                 |         | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby                                                                                                                         | M3  | 15,00  | 21,00     | 250,00          | 3 750,00   | 787,50     | 4 537,50      |
| 005 004                                                    |         | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                                                                       | t   | 40,00  | 21,00     | 195,00          | 7 800,00   | 1 638,00   | 9 438,00      |
| 006 113106142                                              |         | Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic                                                                                                                    | m2  | 140,00 | 21,00     | 63,00           | 8 820,00   | 1 852,20   | 10 672,20     |
| 007 917832111R00                                           |         | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry/lože z B12,5                                                                                                                       | m   | 80,00  | 21,00     | 470,00          | 37 600,00  | 7 896,00   | 45 496,00     |
| 008 M59200002                                              |         | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                                                                           | ks  | 80,00  | 21,00     | 200,00          | 16 000,00  | 3 360,00   | 19 360,00     |
| 009 596215040R00                                           |         | Kladení zánikové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené: frakce 4.0 až 8.0 mm                                               | M2  | 140,00 | 21,00     | 350,00          | 49 000,00  | 10 290,00  | 59 290,00     |
| 010 592452655R                                             |         | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                               | M2  | 140,00 | 21,00     | 365,00          | 51 100,00  | 10 731,00  | 61 831,00     |
| 011 122251104                                              |         | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v homině třídy lžžtelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                           | M3  | 42,00  | 21,00     | 220,00          | 9 240,00   | 1 940,40   | 11 180,40     |
| 012 162751137                                              |         | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání                                                                                                                           | M3  | 42,00  | 21,00     | 250,00          | 10 500,00  | 2 205,00   | 12 705,00     |
| 013 5648512                                                |         | Podklad ze štěrku tl. s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuštění do 200 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm | M2  | 140,00 | 21,00     | 360,00          | 50 400,00  | 10 584,00  | 60 984,00     |
| 014 564831111                                              |         | Podklad ze štěrku tl. ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                           | m2  | 140,00 | 21,00     | 157,00          | 21 980,00  | 4 615,80   | 26 595,80     |
| 015 5727531                                                |         | Vyrovnaní povrchu krytí asfaltovým betonem ACO 11                                                                                                                        | t   | 10,00  | 21,00     | 8 900,00        | 89 000,00  | 14 490,00  | 83 490,00     |
| 016 899432111R00                                           |         | Výšková úprava do 20 cm. snížení krytu šoupěte                                                                                                                           | KUS | 2,00   | 21,00     | 1 431,00        | 2 862,00   | 601,02     | 3 463,02      |
| 017 899331111R00                                           |         | Výšková úprava vstupu do 20 cm. zvýšení poklopu                                                                                                                          | KUS | 1,00   | 21,00     | 1 975,00        | 1 975,00   | 414,75     | 2 389,75      |
| 018 001                                                    |         | Dopravné inž. opatření                                                                                                                                                   | KPL | 1,00   | 21,00     | 10 000,00       | 10 000,00  | 2 100,00   | 12 100,00     |
| 019 002                                                    |         | Vyřízení inž. síli                                                                                                                                                       | KPL | 1,00   | 21,00     | 7 500,00        | 7 500,00   | 1 575,00   | 9 075,00      |
| 002 - Nový chodník ke hřbitovu                             |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 | 867 687,00 | 140 214,27 | 807 901,27    |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 | Odbýt      |            |               |

| Poř.č.                  | Položka      | Text                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem     | DPH       | Celkem s DPH |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 001                     | 006          | Ošetření pracovní spáry                                                                                                                                                | m   | 160,00 | 21,00     | 290,00          | 46 400,00  | 9 744,00  | 56 144,00    |
| 002                     | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živé tl. do 10 cm                                                                                                                              | m   | 160,00 | 21,00     | 195,00          | 31 200,00  | 6 552,00  | 37 752,00    |
| 003                     | 5727531      | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 11                                                                                                                      | t   | 17,00  | 21,00     | 6 900,00        | 117 300,00 | 24 633,00 | 141 933,00   |
| 004                     | 122251104    | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v hornině třídy lžžtelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojné                                                        | M3  | 75,00  | 21,00     | 220,00          | 16 500,00  | 3 465,00  | 19 965,00    |
| 005                     | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání                                                                                                                         | M3  | 75,00  | 21,00     | 250,00          | 18 750,00  | 3 937,50  | 22 687,50    |
| 006                     | 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5                                                                                                                    | m   | 160,00 | 21,00     | 470,00          | 75 200,00  | 15 792,00 | 90 992,00    |
| 007                     | M59200002    | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                                                                         | ks  | 160,00 | 21,00     | 200,00          | 32 000,00  | 6 720,00  | 38 720,00    |
| 008                     | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě lousťka dlažby 80 mm lousťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené, frakce 4,0 až 8,0 mm                                                 | M2  | 250,00 | 21,00     | 350,00          | 87 500,00  | 18 375,00 | 105 875,00   |
| 009                     | 592452655R   | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                             | M2  | 250,00 | 21,00     | 365,00          | 91 250,00  | 19 162,50 | 110 412,50   |
| 010                     | 5648512      | Podklad ze štěrku tl. s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, lousťka po zhuštění do 200 mm. Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm | M2  | 250,00 | 21,00     | 360,00          | 90 000,00  | 18 900,00 | 108 900,00   |
| 011                     | 564831111    | Podklad ze štěrku tl. ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                         | m2  | 250,00 | 21,00     | 157,00          | 39 250,00  | 8 242,50  | 47 492,50    |
| 012                     | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytů šoupěte                                                                                                                         | KUS | 2,00   | 21,00     | 1 431,00        | 2 862,00   | 601,02    | 3 463,02     |
| 013                     | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                                                                                        | KUS | 1,00   | 21,00     | 1 975,00        | 1 975,00   | 414,75    | 2 389,75     |
| 014                     | 001          | Dopravné inž. opatření                                                                                                                                                 | KPL | 1,00   | 21,00     | 10 000,00       | 10 000,00  | 2 100,00  | 12 100,00    |
| 015                     | 002          | Výřecí inž. síli                                                                                                                                                       | KPL | 1,00   | 21,00     | 7 500,00        | 7 500,00   | 1 575,00  | 9 075,00     |
| 902 - Chodník Tělocvič  |              |                                                                                                                                                                        |     |        |           | 234 042,00      | 49 870,32  |           | 283 912,32   |
| Poř.č.                  | Položka      | Text                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem     | DPH       | Celkem s DPH |
| 001                     | 001          | Rozrytí krytů, odebrání do 10 cm recyklatu, odvoz do 10 km, reprofilace, humění                                                                                        | m2  | 200,00 | 21,00     | 260,00          | 52 000,00  | 10 920,00 | 62 920,00    |
| 002                     | 5727532      | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 8                                                                                                                       | t   | 17,00  | 21,00     | 6 900,00        | 117 300,00 | 24 633,00 | 141 933,00   |
| 003                     | 938909612    | Odstranění nánosu na komunikaci tl do 200 mm                                                                                                                           | m2  | 90,00  | 21,00     | 67,00           | 6 030,00   | 1 266,30  | 7 296,30     |
| 004                     | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frezované                                                                                                              | M3  | 18,00  | 21,00     | 210,00          | 3 780,00   | 793,80    | 4 573,80     |
| 005                     | 5648510      | Podklad ze štěrku tl. s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, lousťka po zhuštění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm    | M2  | 200,00 | 21,00     | 270,00          | 54 000,00  | 11 340,00 | 65 340,00    |
| 006                     | 113202111    | Výmění obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                              | m   | 4,00   | 21,00     | 63,00           | 252,00     | 52,92     | 304,92       |
| 007                     | 162751       | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby                                                                                                                       | M3  | 0,20   | 21,00     | 250,00          | 50,00      | 10,50     | 60,50        |
| 008                     | 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5                                                                                                                    | m   | 4,00   | 21,00     | 470,00          | 1 880,00   | 394,80    | 2 274,80     |
| 009                     | M5920000     | Obrubník snížený ABO100/15/15                                                                                                                                          | ks  | 4,00   | 21,00     | 190,00          | 760,00     | 159,60    | 919,60       |
| 903 - Chodník u kostela |              |                                                                                                                                                                        |     |        |           | 237 160,00      | 49 791,06  |           | 286 951,06   |
| Poř.č.                  | Položka      | Text                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem     | DPH       | Celkem s DPH |

| 001 113202111                       | Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                            | m    | 80,00  | 21,00  | 63,00     | 5 040,00          | 1 058,40         | 6 098,40          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 002 162751                          | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby, dlažba                                                                                                              | M3   | 10,00  | 21,00  | 250,00    | 2 500,00          | 525,00           | 3 025,00          |
| 003 004                             | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                                                                    | t    | 48,00  | 21,00  | 195,00    | 9 360,00          | 1 965,60         | 11 325,60         |
| 004 113106142                       | Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší střešní pl přes 50 m2                                                                       | m2   | 75,00  | 21,00  | 63,00     | 4 725,00          | 992,25           | 5 717,25          |
| 005 122251104                       | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapážené v hornině třídy těželnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                        | M3   | 25,00  | 21,00  | 220,00    | 5 500,00          | 1 155,00         | 6 655,00          |
| 006 162751137                       | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání                                                                                                                        | M3   | 25,00  | 21,00  | 250,00    | 6 250,00          | 1 312,50         | 7 562,50          |
| 007 5648511                         | Podklad ze šetrkordit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0.0 až 63.0 mm | M2   | 100,00 | 21,00  | 270,00    | 27 000,00         | 5 670,00         | 32 670,00         |
| 008 564831111                       | Podklad ze šetrkordit ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                        | m2   | 100,00 | 21,00  | 157,00    | 15 700,00         | 3 297,00         | 18 997,00         |
| 009 596215040R00                    | Kladení zámkové dlažby do dně tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené, frakce 4.0 až 8.0 mm                                              | M2   | 100,00 | 21,00  | 350,00    | 35 000,00         | 7 350,00         | 42 350,00         |
| 010 592452655R                      | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                            | M2   | 100,00 | 21,00  | 365,00    | 36 500,00         | 7 665,00         | 44 165,00         |
| 011 917832111R00                    | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry lože z B12.5                                                                                                                    | m    | 80,00  | 21,00  | 470,00    | 37 600,00         | 7 896,00         | 45 496,00         |
| 012 M5920000                        | Obrubník chodníkový ABO100/10/25                                                                                                                                      | ks   | 80,00  | 21,00  | 150,00    | 12 000,00         | 2 520,00         | 14 520,00         |
| 013 182201101                       | Svahování násypů-ter. úpravy                                                                                                                                          | KPL  | 1,00   | 21,00  | 25 000,00 | 25 000,00         | 5 250,00         | 30 250,00         |
| 014 001                             | Dopravně inž. opatření                                                                                                                                                | KPL  | 1,00   | 21,00  | 5 000,00  | 5 000,00          | 1 050,00         | 6 050,00          |
| 015 002                             | Vybíjení inž. sítí                                                                                                                                                    | KPL  | 1,00   | 21,00  | 7 500,00  | 7 500,00          | 1 575,00         | 9 075,00          |
| 016 006                             | Ošelfení pracovní spáry                                                                                                                                               | m    | 5,00   | 21,00  | 290,00    | 1 450,00          | 304,50           | 1 754,50          |
| 017 919731122R00                    | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                                                                          | m    | 5,00   | 21,00  | 195,00    | 975,00            | 204,75           | 1 179,75          |
| <b>004 MK realizace - kap. 2.34</b> |                                                                                                                                                                       |      |        |        |           | <b>387 867,00</b> | <b>81 452,07</b> | <b>469 319,07</b> |
| Por.č.                              | Položka                                                                                                                                                               | Text | MJ     | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena   | Odbýt Celkem     | DPH Celkem s DPH  |
| 001 577144121                       | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m                                                                                                             |      | m2     | 395,00 | 21,00     | 440,00            | 173 800,00       | 36 498,00         |
| 002 573211111R00                    | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2                                                                                                                     |      | m2     | 395,00 | 21,00     | 19,00             | 7 505,00         | 1 576,05          |
| 003 572753111R00                    | Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem                                                                                                                            | t    | 22,00  | 21,00  | 3 500,00  | 77 000,00         | 16 170,00        | 93 170,00         |
| 004 11315432                        | Frézování živičného krytu do tl 50 mm                                                                                                                                 | M2   | 395,00 | 21,00  | 69,00     | 27 255,00         | 5 723,55         | 32 978,55         |
| 005 162751137                       | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované                                                                                                             | M3   | 20,00  | 21,00  | 250,00    | 5 000,00          | 1 050,00         | 6 050,00          |
| 006 938909311R00                    | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živece/beton                                                                                                                     | m2   | 395,00 | 21,00  | 29,00     | 11 455,00         | 2 405,55         | 13 860,55         |
| 007 899432111R00                    | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte                                                                                                                        | KUS  | 2,00   | 21,00  | 1 431,00  | 2 862,00          | 601,02           | 3 463,02          |
| 008 899331111R00                    | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                                                                                       | KUS  | 2,00   | 21,00  | 1 975,00  | 3 950,00          | 829,50           | 4 779,50          |
| 009 899231111R00                    | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže                                                                                                                          | KUS  | 1,00   | 21,00  | 1 975,00  | 1 975,00          | 414,75           | 2 389,75          |
| 010 113202111                       | Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                            | m    | 25,00  | 21,00  | 63,00     | 1 575,00          | 330,75           | 1 905,75          |
| 011 162751                          | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby                                                                                                                      | M3   | 5,00   | 21,00  | 250,00    | 1 250,00          | 262,50           | 1 512,50          |
| 012 004                             | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                                                                    | t    | 15,00  | 21,00  | 195,00    | 2 925,00          | 614,25           | 3 539,25          |

|                                  |                                                                                                                     |     |        |       |           |                   |                  |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 013 006                          | Výburační žlabové beton do betonu                                                                                   | m   | 7,00   | 21,00 | 65,00     | 455,00            | 95,55            | 550,55            |
| 014 113106142                    | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší střešní pl přes 50 m2                      | m2  | 25,00  | 21,00 | 63,00     | 1 575,00          | 330,75           | 1 905,75          |
| 015 598215040R00                 | Kladení zámkové dlažby do drátětloušťky 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kámenlivá přírodní drcené, frakce 4.0 až 8.0 mm | M2  | 25,00  | 21,00 | 350,00    | 8 750,00          | 1 837,50         | 10 587,50         |
| 016 935112111R00                 | Osazení přík žlabu do B10 tl. 10 cm z tvárnice 50 cm                                                                | m   | 7,00   | 21,00 | 302,00    | 2 114,00          | 443,94           | 2 557,94          |
| 017 M5922790611                  | Žlabovka betonová TBM 3-50 L                                                                                        | ks  | 7,00   | 21,00 | 63,00     | 441,00            | 92,61            | 533,61            |
| 018 917632111R00                 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry/lože z B12,5                                                                  | m   | 25,00  | 21,00 | 470,00    | 11 750,00         | 2 467,50         | 14 217,50         |
| 019 M59200002                    | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                      | ks  | 25,00  | 21,00 | 200,00    | 5 000,00          | 1 050,00         | 6 050,00          |
| 020 113154000                    | Dobourávání po fréze                                                                                                | KPL | 1,00   | 21,00 | 25 000,00 | 25 000,00         | 5 250,00         | 30 250,00         |
| 021 001                          | Dopravně inž. opatření                                                                                              | KPL | 1,00   | 21,00 | 7 500,00  | 7 500,00          | 1 575,00         | 9 075,00          |
| 022 006                          | Ošetření pracovní spáry                                                                                             | m   | 18,00  | 21,00 | 290,00    | 5 220,00          | 1 096,20         | 6 316,20          |
| 023 919731122R00                 | Zarovnání styčné plochy živé tl. do 10 cm                                                                           | m   | 18,00  | 21,00 | 195,00    | 3 510,00          | 737,10           | 4 247,10          |
| <b>003 - Údržba Odrůza</b>       |                                                                                                                     |     |        |       |           | <b>154 530,00</b> | <b>32 435,90</b> | <b>187 005,90</b> |
| 001 577144121                    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m                                                           | m2  | 250,00 | 21,00 | 440,00    | 110 000,00        | 23 100,00        | 133 100,00        |
| 002 938909311R00                 | Odstranění nárosu z povrchu podkladu živice/beton                                                                   | m2  | 250,00 | 21,00 | 29,00     | 7 250,00          | 1 522,50         | 8 772,50          |
| 003 006                          | Ošetření pracovní spáry                                                                                             | m   | 10,00  | 21,00 | 290,00    | 2 900,00          | 609,00           | 3 509,00          |
| 004 919731122R00                 | Zarovnání styčné plochy živé tl. do 10 cm                                                                           | m   | 10,00  | 21,00 | 195,00    | 1 950,00          | 409,50           | 2 359,50          |
| 005 005                          | Odstranění krajnic s odvozem                                                                                        | KPL | 1,00   | 21,00 | 15 000,00 | 15 000,00         | 3 150,00         | 18 150,00         |
| 006 001                          | Dopravně inž. opatření                                                                                              | KPL | 1,00   | 21,00 | 5 000,00  | 5 000,00          | 1 050,00         | 6 050,00          |
| 007 569831111R00                 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm                                                                          | m2  | 83,00  | 21,00 | 150,00    | 12 450,00         | 2 614,50         | 15 064,50         |
| <b>007 - Zdravotní středisko</b> |                                                                                                                     |     |        |       |           | <b>348 150,00</b> | <b>73 111,00</b> | <b>421 261,00</b> |
| <b>001 - Cesta</b>               |                                                                                                                     |     |        |       |           | <b>229 060,00</b> | <b>48 102,60</b> | <b>277 162,60</b> |
| 001 577144121                    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m                                                           | m2  | 245,00 | 21,00 | 440,00    | 107 800,00        | 22 638,00        | 130 438,00        |
| 002 573211111R00                 | Posítk živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                                    | m2  | 245,00 | 21,00 | 19,00     | 4 655,00          | 977,55           | 5 632,55          |
| 003 572753111R00                 | Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem                                                                          | t   | 27,00  | 21,00 | 3 500,00  | 94 500,00         | 19 845,00        | 114 345,00        |
| 004 938909311R00                 | Odstranění nárosu z povrchu podkladu živice/beton                                                                   | m2  | 245,00 | 21,00 | 29,00     | 7 105,00          | 1 492,05         | 8 597,05          |
| 005 005                          | Odstranění krajnic s odvozem                                                                                        | KPL | 1,00   | 21,00 | 15 000,00 | 15 000,00         | 3 150,00         | 18 150,00         |
| <b>002 - Parkoviště</b>          |                                                                                                                     |     |        |       |           | <b>119 090,00</b> | <b>25 008,90</b> | <b>144 098,90</b> |
| 001 577144121                    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m                                                           | m2  | 165,00 | 21,00 | 440,00    | 72 600,00         | 15 246,00        | 87 846,00         |
| 002 573211111R00                 | Posítk živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                                    | m2  | 165,00 | 21,00 | 19,00     | 3 135,00          | 658,35           | 3 793,35          |
| 003 572753111R00                 | Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem                                                                          | t   | 10,00  | 21,00 | 3 500,00  | 35 000,00         | 7 350,00         | 42 350,00         |

| 004 122251104             | Odkopávky a prokopávky tl. do 5 cm nezapažené v hornině třídy I až III, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3   | 9,00     | 21,00    | 220,00    | 1 980,00            | 415,80            | 2 395,80              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 005 162751137             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání                                                            | M3   | 9,00     | 21,00    | 250,00    | 2 250,00            | 472,50            | 2 722,50              |
| 006 181101102R00          | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním                                                          | m2   | 185,00   | 21,00    | 25,00     | 4 125,00            | 866,25            | 4 991,25              |
| <b>009 MK Druhá etapa</b> |                                                                                                           |      |          |          |           | <b>843 140,00</b>   | <b>187 849,40</b> | <b>1 030 989,40</b>   |
| Poř.č.                    | Položka                                                                                                   | Text | MJ       | Počet    | Sazba DPH | Jednotková cena     | Odbýt Celkem      | DPH Celkem s DPH      |
| 001 577144121             | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šlika nad 3m                                                 |      | m2       | 1 325,00 | 21,00     | 440,00              | 583 000,00        | 122 430,00 705 430,00 |
| 002 57321111R00           | Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                          |      | m2       | 1 325,00 | 21,00     | 19,00               | 25 175,00         | 5 286,75 30 461,75    |
| 003 57275311R00           | Výrovnaní povrchu křtů asfaltovým betonem                                                                 | t    | 36,00    | 21,00    | 3 500,00  | 126 000,00          | 26 460,00         | 152 460,00            |
| 004 11315432              | Frézování živichého křtů do tl 50 mm                                                                      | M2   | 1 325,00 | 21,00    | 69,00     | 91 425,00           | 19 199,25         | 110 624,25            |
| 005 162751137             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované                                                 | M3   | 67,00    | 21,00    | 250,00    | 16 750,00           | 3 517,50          | 20 267,50             |
| 006 113154000             | Dobourávání po fríze                                                                                      | KPL  | 1,00     | 21,00    | 35 000,00 | 35 000,00           | 7 350,00          | 42 350,00             |
| 007 001                   | Dopravné inž. opatření                                                                                    | KPL  | 1,00     | 21,00    | 7 500,00  | 7 500,00            | 1 575,00          | 9 075,00              |
| 008 89943211R00           | Výšková úprava do 20 cm, snížení křtů šoupěte                                                             | KUS  | 15,00    | 21,00    | 1 431,00  | 21 465,00           | 4 507,65          | 25 972,65             |
| 009 89933111R00           | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                           | KUS  | 4,00     | 21,00    | 1 975,00  | 7 900,00            | 1 659,00          | 9 559,00              |
| 010 89923111R00           | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mlže                                                              | KUS  | 8,00     | 21,00    | 1 975,00  | 15 800,00           | 3 318,00          | 19 118,00             |
| 011 006                   | Ošetření pracovní spáry                                                                                   | m    | 25,00    | 21,00    | 290,00    | 7 250,00            | 1 522,50          | 8 772,50              |
| 012 919731122R00          | Zarovnaní stýčné plochy živiché tl. do 10 cm                                                              | m    | 25,00    | 21,00    | 195,00    | 4 875,00            | 1 023,75          | 5 898,75              |
| <b>009 - Hrubé stavby</b> |                                                                                                           |      |          |          |           | <b>287 354,00</b>   | <b>43 884,36</b>  | <b>331 238,36</b>     |
| Poř.č.                    | Položka                                                                                                   | Text | MJ       | Počet    | Sazba DPH | Jednotková cena     | Odbýt Celkem      | DPH Celkem s DPH      |
| 001 577144121             | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šlika nad 3m                                                 |      | m2       | 250,00   | 21,00     | 440,00              | 110 000,00        | 23 100,00 133 100,00  |
| 002 57321111R00           | Posítk živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                          |      | m2       | 250,00   | 21,00     | 19,00               | 4 750,00          | 997,50 5 747,50       |
| 003 57275311R00           | Výrovnaní povrchu křtů asfaltovým betonem                                                                 | t    | 14,00    | 21,00    | 3 500,00  | 49 000,00           | 10 290,00         | 59 290,00             |
| 004 89943211R00           | Výšková úprava do 20 cm, snížení křtů šoupěte                                                             | KUS  | 4,00     | 21,00    | 1 431,00  | 5 724,00            | 1 202,04          | 6 926,04              |
| 005 006                   | Ošetření pracovní spáry                                                                                   | m    | 10,00    | 21,00    | 290,00    | 2 900,00            | 609,00            | 3 509,00              |
| 006 919731122R00          | Zarovnaní stýčné plochy živiché tl. do 10 cm                                                              | m    | 10,00    | 21,00    | 195,00    | 1 950,00            | 409,50            | 2 359,50              |
| 007 11315432              | Frézování živichého křtů do tl 50 mm                                                                      | M2   | 100,00   | 21,00    | 89,00     | 8 900,00            | 1 849,00          | 10 749,00             |
| 008 162751137             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované                                                 | M3   | 5,00     | 21,00    | 250,00    | 1 250,00            | 262,50            | 1 512,50              |
| 009 93890311R00           | Odstanění nánosu z povrchu podkladu živice/beton                                                          | m2   | 250,00   | 21,00    | 29,00     | 7 250,00            | 1 522,50          | 8 772,50              |
| 010 93890612              | Odstanění nánosu na krajnicích tl do 200 mm                                                               | m2   | 70,00    | 21,00    | 87,00     | 6 090,00            | 1 287,00          | 7 377,00              |
| 011 162751137             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované                                                 | M3   | 14,00    | 21,00    | 210,00    | 2 940,00            | 617,40            | 3 557,40              |
| 012 001                   | Dopravné inž. opatření                                                                                    | KPL  | 1,00     | 21,00    | 5 000,00  | 5 000,00            | 1 050,00          | 6 050,00              |
| <b>010 - Žaluzie</b>      |                                                                                                           |      |          |          |           | <b>1 187 894,00</b> | <b>340 289,74</b> | <b>1 528 183,74</b>   |
| Poř.č.                    | Položka                                                                                                   | Text | MJ       | Počet    | Sazba DPH | Jednotková cena     | Odbýt Celkem      | DPH Celkem s DPH      |

|                               |                                                           |     |          |       |           |                   |                   |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 001 577144121                 | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2  | 1 394,00 | 21,00 | 440,00    | 613 360,00        | 128 805,60        | 742 165,60          |
| 002 57321111R00               | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2  | 1 394,00 | 21,00 | 19,00     | 26 486,00         | 5 562,06          | 32 048,06           |
| 003 57275311R00               | Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem                | l   | 114,00   | 21,00 | 3 500,00  | 399 000,00        | 83 790,00         | 482 790,00          |
| 004 938909311R00              | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton         | m2  | 1 394,00 | 21,00 | 29,00     | 40 426,00         | 8 489,46          | 48 915,46           |
| 005 938909612                 | Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm             | m2  | 390,00   | 21,00 | 67,00     | 26 130,00         | 5 487,30          | 31 617,30           |
| 006 162751137                 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované | M3  | 78,00    | 21,00 | 210,00    | 16 380,00         | 3 439,80          | 19 819,80           |
| 007 56983111R00               | Zpevnění krajnic štěrkatými tloušťky 10 cm                | m2  | 390,00   | 21,00 | 150,00    | 58 500,00         | 12 285,00         | 70 785,00           |
| 008 89943211R00               | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupáté            | KUS | 2,00     | 21,00 | 1 431,00  | 2 862,00          | 601,02            | 3 463,02            |
| 009 89933111R00               | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu           | KUS | 2,00     | 21,00 | 1 975,00  | 3 950,00          | 829,50            | 4 779,50            |
| <b>911 - Parkoviště Bojná</b> |                                                           |     |          |       |           | <b>168 500,00</b> | <b>34 965,90</b>  | <b>203 465,90</b>   |
| 001 577144121                 | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2  | 210,00   | 21,00 | 440,00    | 92 400,00         | 19 404,00         | 111 804,00          |
| 002 57321111R00               | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2  | 210,00   | 21,00 | 19,00     | 3 990,00          | 837,90            | 4 827,90            |
| 003 57275311R00               | Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem                | l   | 11,00    | 21,00 | 3 500,00  | 38 500,00         | 8 085,00          | 46 585,00           |
| 004 938909311R00              | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton         | m2  | 210,00   | 21,00 | 29,00     | 6 090,00          | 1 278,90          | 7 368,90            |
| 005 006                       | Ošetření pracovní spáry                                   | m   | 32,00    | 21,00 | 290,00    | 9 280,00          | 1 948,80          | 11 228,80           |
| 006 919731122R00              | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm              | m   | 32,00    | 21,00 | 195,00    | 6 240,00          | 1 310,40          | 7 550,40            |
| 007 005                       | Odstranění krajnic s odvozem                              | KPL | 1,00     | 21,00 | 10 000,00 | 10 000,00         | 2 100,00          | 12 100,00           |
| <b>912 - Přítok u rybníka</b> |                                                           |     |          |       |           | <b>953 293,90</b> | <b>122 994,28</b> | <b>1 076 288,18</b> |
| <b>001 - Přítok</b>           |                                                           |     |          |       |           | <b>160 230,00</b> | <b>33 648,30</b>  | <b>193 878,30</b>   |
| 001 577144121                 | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2  | 210,00   | 21,00 | 440,00    | 92 400,00         | 19 404,00         | 111 804,00          |
| 002 57321111R00               | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2  | 210,00   | 21,00 | 19,00     | 3 990,00          | 837,90            | 4 827,90            |
| 003 938909311R00              | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton         | m2  | 210,00   | 21,00 | 29,00     | 6 090,00          | 1 278,90          | 7 368,90            |
| 004 006                       | Ošetření pracovní spáry                                   | m   | 60,00    | 21,00 | 290,00    | 17 400,00         | 3 654,00          | 21 054,00           |
| 005 919731122R00              | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm              | m   | 10,00    | 21,00 | 195,00    | 1 950,00          | 409,50            | 2 359,50            |
| 006 938909612                 | Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm             | m2  | 10,00    | 21,00 | 67,00     | 670,00            | 140,70            | 810,70              |
| 007 162751137                 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované | M3  | 13,00    | 21,00 | 210,00    | 2 730,00          | 573,30            | 3 303,30            |
| 008 008                       | Úprava na přítoku- komplet                                | KPL | 1,00     | 21,00 | 35 000,00 | 35 000,00         | 7 350,00          | 42 350,00           |
| <b>002 - Po obchod</b>        |                                                           |     |          |       |           | <b>425 038,00</b> | <b>89 257,98</b>  | <b>514 295,98</b>   |
| 001 577144121                 | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2  | 684,00   | 21,00 | 440,00    | 300 960,00        | 63 201,60         | 364 161,60          |
| 002 57321111R00               | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2  | 684,00   | 21,00 | 19,00     | 12 996,00         | 2 729,16          | 15 725,16           |

|                              |                                                           |     |          |       |           |            |                   |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----------|------------|-------------------|---------------------|
| 003 938909311R00             | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živece/beton         | m2  | 684,00   | 21,00 | 29,00     | 19 836,00  | 4 165,56          | 24 001,56           |
| 004 006                      | Ošetení pracovní spáry                                    | m   | 25,00    | 21,00 | 280,00    | 7 250,00   | 1 522,50          | 8 772,50            |
| 005 919731122R00             | Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm              | m   | 25,00    | 21,00 | 195,00    | 4 875,00   | 1 023,75          | 5 898,75            |
| 006 11315432                 | Frézování živičného krytu do tl 50 mm                     | M2  | 684,00   | 21,00 | 69,00     | 47 196,00  | 9 911,16          | 57 107,16           |
| 007 162751137                | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované | M3  | 35,00    | 21,00 | 250,00    | 8 750,00   | 1 837,50          | 10 587,50           |
| 008 938909612                | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm              | m2  | 75,00    | 21,00 | 67,00     | 5 025,00   | 1 055,25          | 6 080,25            |
| 009 162751137                | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované | M3  | 15,00    | 21,00 | 210,00    | 3 150,00   | 661,50            | 3 811,50            |
| 010 010                      | Úprava u schodů a vchodu do obchodu- komplet              | KPL | 1,00     | 21,00 | 15 000,00 | 15 000,00  | 3 150,00          | 18 150,00           |
| <b>913 - Pod Perleškovem</b> |                                                           |     |          |       |           |            | <b>83 944,31</b>  | <b>374 893,31</b>   |
| 001 577144121                | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m | m2  | 437,00   | 21,00 | 440,00    | 192 280,00 | 40 378,80         | 232 658,80          |
| 002 57321111R00              | Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2          | m2  | 437,00   | 21,00 | 19,00     | 8 303,00   | 1 743,63          | 10 046,63           |
| 003 572753111R00             | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                | t   | 12,00    | 21,00 | 3 500,00  | 42 000,00  | 8 820,00          | 50 820,00           |
| 004 006                      | Ošetení pracovní spáry                                    | m   | 9,00     | 21,00 | 290,00    | 2 610,00   | 548,10            | 3 158,10            |
| 005 919731122R00             | Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm              | m   | 9,00     | 21,00 | 195,00    | 1 755,00   | 368,55            | 2 123,55            |
| 006 938909311R00             | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živece/beton         | m2  | 437,00   | 21,00 | 29,00     | 12 673,00  | 2 661,33          | 15 334,33           |
| 007 938909612                | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm              | m2  | 140,00   | 21,00 | 67,00     | 9 380,00   | 1 969,80          | 11 349,80           |
| 008 162751137                | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované | M3  | 28,00    | 21,00 | 210,00    | 5 880,00   | 1 234,80          | 7 114,80            |
| 009 589831111R00             | Zpevnění krajnic šléřkordití tloušťky 10 cm               | m2  | 140,00   | 21,00 | 150,00    | 21 000,00  | 4 410,00          | 25 410,00           |
| 010 001                      | Dopravné inž. opatření                                    | KPL | 1,00     | 21,00 | 5 000,00  | 5 000,00   | 1 050,00          | 6 050,00            |
| 011 011                      | Pročištění příkopu, odvoz- komplet                        | KPL | 1,00     | 21,00 | 8 950,00  | 8 950,00   | 1 879,50          | 10 829,50           |
| <b>915 - Zs MLEŽM</b>        |                                                           |     |          |       |           |            | <b>336 576,24</b> | <b>1 939 320,24</b> |
| 001 577144121                | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m | m2  | 1 377,00 | 21,00 | 440,00    | 605 880,00 | 127 234,80        | 733 114,80          |
| 002 57321111R00              | Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2          | m2  | 1 377,00 | 21,00 | 19,00     | 26 163,00  | 5 494,23          | 31 657,23           |
| 003 572753111R00             | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                | t   | 38,00    | 21,00 | 3 500,00  | 133 000,00 | 27 930,00         | 160 930,00          |
| 004 11315432                 | Frézování živičného krytu do tl 50 mm                     | M2  | 1 377,00 | 21,00 | 69,00     | 95 013,00  | 19 952,73         | 114 965,73          |
| 005 162751137                | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované | M3  | 69,00    | 21,00 | 250,00    | 17 250,00  | 3 622,50          | 20 872,50           |
| 006 006                      | Ošetení pracovní spáry                                    | m   | 35,00    | 21,00 | 290,00    | 10 150,00  | 2 131,50          | 12 281,50           |
| 007 919731122R00             | Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm              | m   | 35,00    | 21,00 | 195,00    | 6 825,00   | 1 433,25          | 8 258,25            |
| 008 113154000                | Dobourávání po fréze                                      | KPL | 1,00     | 21,00 | 29 765,00 | 29 765,00  | 6 250,65          | 36 015,65           |
| 009 899432111R00             | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěle            | KUS | 8,00     | 21,00 | 1 431,00  | 11 448,00  | 2 404,08          | 13 852,08           |
| 010 89933111R00              | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu           | KUS | 4,00     | 21,00 | 1 975,00  | 7 900,00   | 1 659,00          | 9 559,00            |
| 011 89923111R00              | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže             | KUS | 3,00     | 21,00 | 1 975,00  | 5 925,00   | 1 244,25          | 7 169,25            |
| 012 113202111                | Vytržení obrub krajníků obrubníků stojatých               | m   | 95,00    | 21,00 | 63,00     | 5 985,00   | 1 256,85          | 7 241,85            |

| Poř.č.              | Položka | Text                                                                                                                                                                 | MJ         | Počet    | Sazba DPH  | Jednotková cena | Odbýt      |           | Celkem s DPH |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
|                     |         |                                                                                                                                                                      |            |          |            |                 | Celkem     | DPH       |              |
| 013 162751          |         | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby                                                                                                                     | M3         | 10,00    | 21,00      | 250,00          | 2 500,00   | 525,00    | 3 025,00     |
| 014 004             |         | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                                                                   | t          | 80,00    | 21,00      | 195,00          | 15 600,00  | 3 276,00  | 18 876,00    |
| 015 113106142       |         | Rozbrání dlažeb z betonových (30x30) nebo kamenných dlaždic komunikací pro páši strojní pl přes 50 m2                                                                | m2         | 93,00    | 21,00      | 63,00           | 5 859,00   | 1 230,39  | 7 089,39     |
| 016 122251104       |         | Rozšíření-Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy lžetelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojné                                                         | M3         | 145,00   | 21,00      | 220,00          | 31 900,00  | 6 699,00  | 38 599,00    |
| 017 93890961        |         | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm                                                                                                                         | m2         | 186,00   | 21,00      | 28,00           | 5 208,00   | 1 093,68  | 6 301,68     |
| 018 162751137       |         | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání                                                                                                                       | M3         | 164,00   | 21,00      | 250,00          | 41 000,00  | 8 610,00  | 49 610,00    |
| 019 917832111R00    |         | Osazení stojet. obrub. bet. bez opěry,lože z B12.5                                                                                                                   | m          | 345,00   | 21,00      | 470,00          | 162 150,00 | 34 051,50 | 196 201,50   |
| 020 M59200002       |         | Obrubník silniční ABO/100/15/25                                                                                                                                      | ks         | 300,00   | 21,00      | 200,00          | 60 000,00  | 12 600,00 | 72 600,00    |
| 021 M5920000        |         | Obrubník chodníkový ABO/100/10/25                                                                                                                                    | ks         | 45,00    | 21,00      | 150,00          | 6 750,00   | 1 417,50  | 8 167,50     |
| 022 596215040R00    |         | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené, frakce 4.0 až 8.0 mm                                            | M2         | 120,00   | 21,00      | 350,00          | 42 000,00  | 8 820,00  | 50 820,00    |
| 023 592452655R      |         | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                           | M2         | 120,00   | 21,00      | 365,00          | 43 800,00  | 9 198,00  | 52 998,00    |
| 024 5648511         |         | Podklad ze štiřkordt s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuňnění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality, frakce 0.0 až 63.0 mm | M2         | 120,00   | 21,00      | 270,00          | 32 400,00  | 6 804,00  | 39 204,00    |
| 025 564831111       |         | Podklad ze štiřkordt ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                        | m2         | 120,00   | 21,00      | 157,00          | 18 840,00  | 3 956,40  | 22 796,40    |
| 026 5648711         |         | Podklad ze štiřkordt s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuňnění 250 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality, frakce 0.0 až 63.0 mm | M2         | 200,00   | 21,00      | 310,00          | 62 000,00  | 13 020,00 | 75 020,00    |
| 027 564831111       |         | Podklad ze štiřkordt ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                        | m2         | 200,00   | 21,00      | 157,00          | 31 400,00  | 6 594,00  | 37 994,00    |
| 028 001             |         | Dopravně inž. opatření                                                                                                                                               | KPL        | 1,00     | 21,00      | 15 000,00       | 15 000,00  | 3 150,00  | 18 150,00    |
| 029 002             |         | Výběžení inž. sítí                                                                                                                                                   | KPL        | 1,00     | 21,00      | 7 500,00        | 7 500,00   | 1 575,00  | 9 075,00     |
| 030 003             |         | Zařízení staveniště                                                                                                                                                  | KPL        | 1,00     | 21,00      | 5 000,00        | 5 000,00   | 1 050,00  | 6 050,00     |
| 031 004             |         | VDZ - oddělení vozovky a chodníku- bílá čára š.0.25m                                                                                                                 | M          | 186,00   | 21,00      | 100,00          | 18 600,00  | 3 906,00  | 22 506,00    |
| 032 938909311R00    |         | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton                                                                                                                    | m2         | 1 377,00 | 21,00      | 29,00           | 39 933,00  | 8 385,93  | 48 318,93    |
| 915 - Ševce a škuba |         |                                                                                                                                                                      |            |          |            |                 |            |           |              |
|                     |         |                                                                                                                                                                      | 230 435,86 |          | 123 393,55 |                 | 353 829,41 |           |              |
| 001 577144121       |         | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifra nad 3m                                                                                                            | m2         | 896,00   | 21,00      | 440,00          | 394 240,00 | 82 790,40 | 477 030,40   |
| 002 573211111R00    |         | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2                                                                                                                    | m2         | 896,00   | 21,00      | 19,00           | 17 024,00  | 3 575,04  | 20 599,04    |
| 003 11315432        |         | Frézování živичného krytu do tl 50 mm                                                                                                                                | M2         | 896,00   | 21,00      | 69,00           | 61 824,00  | 12 983,04 | 74 807,04    |
| 004 162751137       |         | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, frézované                                                                                                            | M3         | 45,00    | 21,00      | 250,00          | 11 250,00  | 2 362,50  | 13 612,50    |
| 005 938909311R00    |         | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton                                                                                                                    | m2         | 896,00   | 21,00      | 29,00           | 25 984,00  | 5 456,64  | 31 440,64    |
| 006 899432111R00    |         | Výšková úprava do 20 cm. snížení krytu šoupěte                                                                                                                       | KUS        | 3,00     | 21,00      | 1 431,00        | 4 293,00   | 901,53    | 5 194,53     |

| 007 89933111R00                           | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                                            | KUS    | 3,00  | 21,00 | 1 975,00          | 5 925,00         | 1 244,25     | 7 169,25          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 008 113154000                             | Dobourávání po fríze                                                                                                       | KPL    | 1,00  | 21,00 | 36 790,00         | 36 790,00        | 7 725,90     | 44 515,90         |
| 009 009                                   | Oprava vpusti dešťové-komplet                                                                                              | KPL    | 4,00  | 21,00 | 11 000,00         | 44 000,00        | 9 240,00     | 53 240,00         |
| 010 006                                   | Ošelfení pracovní spáry                                                                                                    | m      | 25,00 | 21,00 | 290,00            | 7 250,00         | 1 522,50     | 8 772,50          |
| 011 919731122R00                          | Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                               | m      | 25,00 | 21,00 | 195,00            | 4 875,00         | 1 023,75     | 5 898,75          |
| 012 001                                   | Dopravné inž. opatření                                                                                                     | KPL    | 1,00  | 21,00 | 9 500,00          | 9 500,00         | 1 995,00     | 11 495,00         |
| 013 002                                   | Výřezání inž. sítí                                                                                                         | KPL    | 1,00  | 21,00 | 7 500,00          | 7 500,00         | 1 575,00     | 9 075,00          |
| <b>917 - Škola s tělocvičnou</b>          |                                                                                                                            |        |       |       | <b>153 087,00</b> | <b>34 248,27</b> |              | <b>187 335,27</b> |
| Poř.č.                                    | Položka                                                                                                                    | Text   | MJ    | Počet | Sazba DPH         | Jednotková cena  | Odbýt Celkem | DPH Celkem s DPH  |
| 001 113202111                             | Výřezání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                | m      | 95,00 | 21,00 | 63,00             | 5 985,00         | 1 256,85     | 7 241,85          |
| 002 162751                                | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby dlažby                                                                    | M3     | 18,00 | 21,00 | 250,00            | 4 500,00         | 945,00       | 5 445,00          |
| 003 004                                   | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                         | l      | 36,00 | 21,00 | 195,00            | 7 020,00         | 1 474,20     | 8 494,20          |
| 004 113106142                             | Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší stroje přes 50 m2                                | m2     | 89,00 | 21,00 | 63,00             | 5 607,00         | 1 177,47     | 6 784,47          |
| 005 122251104                             | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v hominné třídě těželnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně             | M3     | 27,00 | 21,00 | 220,00            | 5 940,00         | 1 247,40     | 7 187,40          |
| 006 162751137                             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání                                                                              | M3     | 27,00 | 21,00 | 250,00            | 6 750,00         | 1 417,50     | 8 167,50          |
| 007 917832111R00                          | Osazení stojat obrub. bet. bez opáry.lože z B12,5                                                                          | m      | 95,00 | 21,00 | 470,00            | 44 650,00        | 9 376,50     | 54 026,50         |
| 008 M59200002                             | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                             | ks     | 95,00 | 21,00 | 200,00            | 19 000,00        | 3 990,00     | 22 990,00         |
| 009 596215040R00                          | Kladení zankové dlažby do drté loušťka dlažby 80 mm. loušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené: frakce 4.0 až 8.0 mm    | M2     | 89,00 | 21,00 | 350,00            | 31 150,00        | 6 541,50     | 37 691,50         |
| 010 592452655R                            | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní | M2     | 89,00 | 21,00 | 365,00            | 32 485,00        | 6 821,85     | 39 306,85         |
| <b>918 - Lokální výhledový komunikaci</b> |                                                                                                                            |        |       |       | <b>348 090,00</b> | <b>77 280,00</b> |              | <b>425 370,00</b> |
| Poř.č.                                    | Položka                                                                                                                    | Text   | MJ    | Počet | Sazba DPH         | Jednotková cena  | Odbýt Celkem | DPH Celkem s DPH  |
| 001 SV0302122                             | Wirtgen fréza 1000 - denní nájem+ zametení, odvoz materiálu                                                                | Kč/den | 1,00  | 21,00 | 78 000,00         | 78 000,00        | 16 380,00    | 94 380,00         |
| 002 572753                                | Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem ACO 11                                                                          | t      | 40,00 | 21,00 | 6 500,00          | 260 000,00       | 54 600,00    | 314 600,00        |
| 003 113154000                             | Dobourávání po fríze                                                                                                       | KPL    | 1,00  | 21,00 | 30 000,00         | 30 000,00        | 6 300,00     | 36 300,00         |

## Certifikát o pojištění / Certificate of insurance

**POJISTITEL**  
**INSURER****Generali Česká pojišťovna a.s.**Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 452 72 956  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B  
1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin,  
vedeném IVASS, pod číslem 026**POJISTNÁ SMLOUVA Č.**  
**INSURANCE POLICY NO.****6383020606****POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ**  
**POLICYHOLDER/INSURED****COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO / ID No. 26177005

**POJIŠTĚNÝ**  
**INSURED****COLAS RAIL CZ s.r.o.**

Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, Kbely, IČO / ID No. 03222012

**COLAS RAIL, organizační složka COLAS RAIL CZ**

Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, Kbely, IČO / ID No. 28445201

**Obalovna Holubice s.r.o.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO / ID No. 21696772

**ROZSAH KRYTÍ**  
**SCOPE OF COVER**  
**LIMIT PLNĚNÍ**  
**LIMIT OF INDEMNITY**  
**SPOLUÚČAST**  
**DEDUCTIBLE**– Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění včetně povinnosti nahradit  
škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem a včetně nákladů právního  
zastoupení*Liability Insurance – basic scope of cover including the obligation to compensate for  
damage or injury caused by a defective product and including Defense/Legal Costs*

– Věci převzaté a užívané / Things in care, custody

– Škody na životním prostředí / Environmental damage

– Majetková propojenost / Cross Liability

– Regresní náhrady / Recourse compensation

– Provádění staveb / Implementation of building projects

celkový limit plnění / Total Limit of Indemnity: 200 000 000 Kč / 8 301 752,08 EUR

roční agregát / Annual Aggregate: 200 000 000 Kč / 8 301 752,08 EUR

spoluúčast / deductible: 481 826 Kč / 20 000 EUR

– Čistě finanční škoda / Pure Financial Loss

sublimit plnění / sublimit: 20 000 000 Kč

spoluúčast / deductible: 481 826 Kč / 20 000 EUR

**ÚZEMNÍ ROZSAH**  
**TERRITORY**

celý svět / worldwide

**POJISTNÉ OBDOBÍ**  
**INSURANCE PERIOD**

1. 1. 2026 – 31. 12. 2026

**TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO  
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.****THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION ONLY, IS ISSUED ON REQUEST OF INSURED AND ITS VALIDITY IS  
BOUND TO THE PROPER INSURANCE POLICY.****Generali Česká pojišťovna a.s.**  
**ČESKÁ POJIŠŤOVNA**Digitálně podepsal  
Milada Pavlíková  
Datum: 2026.01.08  
16:38:54 +01'00'Milada Pavlíková  
manažer  
Manager  
**ČESKÁ POJIŠŤOVNA**Digitálně podepsal  
Jana Mádrová  
Datum: 2026.01.08  
16:28:38 +01'00'Ing. Jana Mádrová  
upisovatel  
Underwriter



## Zápis o předání a převzetí staveniště

### 1. Přítomní zástupci zúčastněných stran

Zhotovitel: COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00 - Vysočany  
zastoupený Pavel Sokol

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Jih, provozovna Žďár n. Sáz.  
korespondenční adresa:  
Suchý kopec, 593 01 Bystřice n. Pem.  
DIČ: CZ26177005 (3)  
Tel.: 566550302, Fax: 566551097

Objednatel: MĚSTYS NEDVĚDICE, NEDVĚDICE 42, 592 62 NEDVĚDICE  
zastoupený PETREM KONEČNÍM - STAROSTOU MĚSTYSU

Ostatní účastníci:

### 2. Identifikace stavby

Název a číslo stavby: MĚSTYS NEDVĚDICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  
Název a prostorové č.a. 26 M 0489  
vymezení staveniště:

Smlouva o dílo č.: 26 M 0489

ze dne: 1.6.2026

Objednávka č.:

ze dne:

Rozpočtové náklady: 8592 671,00,-

bez DPH

Stavební povolení vydal:

č.j., datum:

Projektant:

### 3. Popis prací:

PRÁCE DLE PODPISANÉ A ODSOUHLASENÉ ROD A  
POŽADAVKŮ INVESTORA

### 4. Zajištění dopravního provozu během realizace stavby:

Pro veřejný dopravní provoz bude staveniště ☐ otevřeno ☒ částečně uzavřeno ☐ úplně uzavřeno

Během provádění prací za otevřeného provozu odpovídá zhotovitel za provoz na upravované komunikaci v rozsahu překážek stavbou způsobených. V případě, že práce na stavbě budou z důvodů na straně objednatele přerušeny a veřejný provoz bude veden po nedokončené konstrukci vozovky, objednatel uradí škody, způsobené tímto provozem, příp. zimní údržbou na nedokončené konstrukci vozovky

V případě provádění prací za úplně nebo částečně uzavřeného provozu, odpovídá za dopravní značení uzavírky event. objízdných tras :



zhotovitel



objednatel

### 5. Inženýrské sítě a další překážky

Objednatel prohlašuje, že staveniště



je



není prosto práv třetích osob

Objednatel prohlašuje, že na staveništi se



nevyskytují



vyskytují inženýrské sítě (jaké),

případně jiné překážky a má k dispozici všechna potřebná a platná vyjádření.

DLE GIS

Odpovědnost za fyzické vytýčení všech inženýrských sítí nese:

☐ objednatel

☒ zhotovitel

Je-li tato odpovědnost na objednateli, pak

1. ten prohlašuje, že fyzicky vytýčil veškeré inženýrské sítě a toto vytýčení předává zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště

2. odpovědnost za poškození inženýrských sítí a zařízení, které nebyly objednatelem vytýčeny a jejichž vytýčení nebylo předáno zhotoviteli, nese objednatel

#### 6. Objednatel zhotoviteli protokolárně předává:

☐ stavební povolení

☒ obvod staveniště

☐ projektovou dokumentaci

☒ přístupy ke staveništi

☐ platná vyjádření správců IS

☒ základní směrové a výškové body

☐ vytýčení inženýrských sítí

☒ plochy pro zařízení staveniště a skládky

☐ provozní řád investora

☐ napojovací body (voda, elektro, kanalizace)

☐ nebezpečí a rizika BOZP na staveništi

☐ další dokl. s podmínkami pro provádění díla

další:

#### 7. Vyjádření zhotovitele:

#### 8. Vyjádření objednatele:

#### 9. Závěr

Na základě tohoto řízení objednatel dnešním dnem staveniště předává a zhotovitel staveniště přejímá.

počet příloh zápisu:

☒ žádné

☐ ..... ks listů

Každá ze stran obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dokumentu.

Datum: 22.6.2026

.....  
ostatní účastníci

Pavel Sokol

Je-li v zápisu uvedeno více variant jedné skutečnosti, pak jsou označeny symbolem čtverečku a platná varianta je vybrána jeho poškrtnutím

# ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

## A. IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

**ZADAVATEL:** Městys Nedvědice  
**Sídlem:** Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice  
**Zastoupený:** Petr Konečný – starosta městyse  
**IČ:** 00294845

**Název veřejné zakázky:**

**„Městys Nedvědice – Oprava místních komunikací“**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona, zadavatel však dodržuje zásady podle § 6 zákona.

Závěrečná zpráva o hodnocení nabídek byla sepsána dne 18.05.2026 k veřejné zakázce na stavební práce, která byla zahájena dne 29.04.2026 odesláním výzvy k podání nabídky 3 dodavatelům, kteří splňují předpoklad a způsobilost zakázku plnit.

## B. SEZNAM PODANÝCH A HODNOCENÝCH NABÍDEK

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 3 listinné nabídky.

| Pořadové číslo nabídky | Obchodní firma                       | Sídlo                         | Identifikační číslo uchazeče | Listinná nabídka podaná ve lhůtě pro podání nabídek |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.                     | PORR a.s.                            | Znojenská 78, 586 01 Jihlava  | 43005560                     | ANO                                                 |
| 2.                     | Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o. | Hudcova 588/70 b              | 41601645                     | ANO                                                 |
| 3.                     | COLAS CZ, a.s.                       | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 | 26177005                     | ANO                                                 |

## C. SEZNAM OSOB, KTERÉ SE NA HODNOCENÍ PODÍLELY

Zadavatel ustanovil komisi pro hodnocení a posouzení nabídek v následujícím složení:

1. Ing. David Lacina
2. Petr Konečný
3. Ing. Jana Schováňková

Členové komise se na úvod jednání seznámili s identifikačními údaji uchazeče a následně učinili čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona.

## D. SEZNAM NABÍDEK, KTERÉ BYLY V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYLOUČENY

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

## E. STANOVENÝ ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

### 1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH).

### 2. Metoda hodnocení

Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

### 3. Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti je jeho váha 100 %.

### 4. Posouzení nabídek

Zadavatel rozhodl, že provede posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky vyhodnoceny podle kritérií hodnocení a poté provede zadavatel posouzení nabídky vybraného dodavatele (toho, jehož nabídka bude po provedení hodnocení umístěna na prvním pořadí) z hlediska splnění podmínek účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek, z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpor proti stanoveným podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění.

## F. POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno kritérium ekonomické výhodnosti nabídek, která je posuzována podle nejnižší nabídkové ceny. Podané nabídky účastníků zadávacího řízení obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny:

| Pořadové číslo nabídky | Název účastníka                      | Adresa                        | IČ       | Nabídková cena bez DPH (Kč) |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1.                     | PORR a.s.                            | Znojenská 78, 586 01 Jihlava  | 43005560 | 8 720 030,56,-              |
| 2.                     | Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o. | Hudcova 588/70 b              | 41601645 | 8 999 999,00,-              |
| 3.                     | COLAS CZ, a.s.                       | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 | 26177005 | 8 592 671,00,-              |

## G. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK A POŘADÍ NABÍDEK

Komise ustanovená veřejným zadavatelem postupovala v souladu se zadávací dokumentací a provedla hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny Kč bez DPH, a to tak, že jako nejúspěšnější nabídku vyhodnotila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou od uchazeče: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005.

## H. POSOUZENÍ NABÍDEK

| Pořadí dle nabízené ceny | Název účastníka                      | Adresa                        | IČ       | Nabídková cena bez DPH (Kč) |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1.                       | COLAS CZ, a.s.                       | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 | 26177005 | 8 592 671,00,-              |
| 2.                       | PORR a.s.                            | Znojemská 78, 586 01 Jihlava  | 43005560 | 8 720 030,56,-              |
| 3.                       | Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o. | Hudcova 588/70 b              | 41601645 | 8 999 999,00,-              |

Bylo provedeno posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou Kč bez DPH, u společnosti COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „uchazeč“). Hodnotící komise shledala, že uchazeč prokázal kvalifikaci dle požadavků zadavatele a jeho nabídka je v souladu se zadávacími podmínkami. Komise dále konstatovala, že u vybraného dodavatele neshledala cenu mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

## I. ZÁVĚR HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise doporučuje zadavateli k uskutečnění veřejné zakázky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka se umístila jako první v pořadí (s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou), který zároveň splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Tímto uchazečem je společnost COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

V Předklášteří, dne 18.05.2026

| Jméno a příjmení člena / náhradníka člena komise | Podpisy členů / náhradníků členů komise                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. David Lacina                                |  |
| Petr Konečný                                     |                                                                                      |
| Ing. Jana Schovánková                            |                                                                                      |

## KRYCÍ LIST

**Stavba:PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací**

Objednatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel:

Základní cena:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Celkem Odbyt:</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>DPH:</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem Odbyt s DPH:</b> | <b>0,00</b> |

Měrné jednotky:  
Počet měrných jednotek:  
Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:  
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:  
Datum vypracování nabídky:

## Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací

### Rekapitulace

| Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací | Odbyt  |      |              |
|------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|
|                                                            | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací         | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 001 - Chodník Vítkovičovi                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 001 - Původní chodník                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 - Nový chodník ke hřbitovu                             | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 - Chodník Táborák                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 - Chodník u kostela                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 - MK radnice-hasička                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 - Ulička Ondra                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 - Zdravotní středisko                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 001 - Cesta                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 - Parkoviště                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 - MK Družstevní                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009 - Holešovský                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010 - Žlábky                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011 - Parkoviště Bejrůt                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 012 - Přítok u rybníka                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 001 - Přítok                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 - Po obchod                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 013 - Pod Pernštejnem                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 015 - Za MEZEM                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 016 - Škola a školka                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 017 - Škola a školka- chodník                              | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 018 - Lokální výpravy komunikací                           | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací |        |      |              |

# Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací

## Položkový rozpočet

| Stavba: PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |        |      |              |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| PD - Městys Nedvědice - Oprava místních komunikací         |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           | 0,00            | 0,00   | 0,00 |              |
| 001 - Chodník Vítkovičovi                                  |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           | 0,00            | 0,00   | 0,00 |              |
| 001 - Původní chodník                                      |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           | 0,00            | 0,00   | 0,00 |              |
| Pof.č.                                                     | Položka | Text                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Odbyt  |      |              |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| 001 006                                                    |         | Ošetření pracovní spáry                                                                                                                                                  | m   | 85,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 919731122R00                                           |         | Zarovnání styčné plochy živiničné tl. do 10 cm                                                                                                                           | m   | 85,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 113202111                                              |         | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                             | m   | 80,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 162751                                                 |         | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby                                                                                                                         | M3  | 15,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 004                                                    |         | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                                                                       | t   | 40,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 113106142                                              |         | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                                                                           | m2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 917832111R00                                           |         | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5                                                                                                                       | m   | 80,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008 M59200002                                              |         | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                                                                           | ks  | 80,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009 596215040R00                                           |         | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené; frakce 4.0 až 8.0 mm                                                | M2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010 592452655R                                             |         | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                               | M2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011 122251104                                              |         | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                          | M3  | 42,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 012 162751137                                              |         | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny                                                                                                                         | M3  | 42,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 013 5648512                                                |         | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuťnění do 200 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm | M2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 014 564831111                                              |         | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                           | m2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 015 5727531                                                |         | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 11                                                                                                                        | t   | 10,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 016 899432111R00                                           |         | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte                                                                                                                           | KUS | 2,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 017 899331111R00                                           |         | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                                                                                          | KUS | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 018 001                                                    |         | Dopravně inž. opatření                                                                                                                                                   | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 019 002                                                    |         | Vytýčení inž. sítí                                                                                                                                                       | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 - Nový chodník ke hřbitovu                             |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           | 0,00            | 0,00   | 0,00 |              |
| Pof.č.                                                     | Položka | Text                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Odbyt  |      |              |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |

|                  |                                                                                                                                                                          |     |        |       |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------|------|------|------|
| 001 006          | Ošetření pracovní spáry                                                                                                                                                  | m   | 160,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                                                                             | m   | 160,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 5727531      | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 11                                                                                                                        | t   | 17,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 122251104    | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojné                                                         | M3  | 75,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny                                                                                                                         | M3  | 75,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5                                                                                                                      | m   | 160,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 M59200002    | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                                                                           | ks  | 160,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené; frakce 4.0 až 8.0 mm                                                | M2  | 250,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 592452655R   | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                               | M2  | 250,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 5648512      | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění do 200 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm | M2  | 250,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 564831111    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                           | m2  | 250,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte                                                                                                                           | KUS | 2,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                                                                                          | KUS | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 001          | Dopravně inž. opatření                                                                                                                                                   | KPL | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 002          | Vytýčení inž. sítí                                                                                                                                                       | KPL | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 002 - Chodník Táborák

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.           | Položka                                                                                                                                                               | Text | MJ     | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 001          | Rozrytí krytu, odebrání do 10 cm recyklátu, odvoz do 10 km, reprofilace, hutnění                                                                                      | m2   | 200,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 5727532      | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 8                                                                                                                      | t    | 17,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 938909612    | Odstranění nánosů na komunikaci tl do 200 mm                                                                                                                          | m2   | 90,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované                                                                                                           | M3   | 18,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 5648510      | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 32.0 mm | M2   | 200,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 113202111    | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                          | m    | 4,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 162751       | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby                                                                                                                      | M3   | 0,20   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5                                                                                                                   | m    | 4,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009 M5920000     | Obrubník snížený ABO100/15/15                                                                                                                                         | ks   | 4,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 003 - Chodník u kostela

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.        | Položka                                      | Text | MJ    | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|---------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m    | 80,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|                  |                                                                                                                                                                       |     |        |       |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------|------|------|------|
| 002 162751       | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby, dlažba                                                                                                              | M3  | 10,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 004          | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                                                                    | t   | 48,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 113106142    | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                                                                        | m2  | 75,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 122251104    | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                       | M3  | 25,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny                                                                                                                      | M3  | 25,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 5648511      | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm | M2  | 100,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 564831111    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                        | m2  | 100,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené; frakce 4.0 až 8.0 mm                                             | M2  | 100,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 592452655R   | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                            | M2  | 100,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5                                                                                                                    | m   | 80,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 M5920000     | Obrubník chodníkový ABO100/10/25                                                                                                                                      | ks  | 80,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 182201101    | Svahování násypů-ter. úpravy                                                                                                                                          | KPL | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 001          | Dopravně inž. opatření                                                                                                                                                | KPL | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 002          | Vytýčení inž. sítí                                                                                                                                                    | KPL | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 006          | Ošetření pracovní spáry                                                                                                                                               | m   | 5,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                                                                          | m   | 5,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 004 - MK radnice-hasička

Odbyt

| Poř.č.           | Položka                                                     | Text | MJ     | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m   | m2   | 395,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2   | 395,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                  | t    | 22,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 11315432     | Frézování živičného krytu do tl 50 mm                       | M2   | 395,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3   | 20,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton           | m2   | 395,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte              | KUS  | 2,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu             | KUS  | 2,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže               | KUS  | 1,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010 113202111    | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                | m    | 25,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011 162751       | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby            | M3   | 5,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 012 004          | Drcení, recyklace- betony + asfalt                          | t    | 15,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 013 006          | Výbourání žlabovek beton do betonu                          | m    | 7,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|     |              |                                                                                                                           |     |       |       |      |      |      |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|------|------|------|
| 014 | 113106142    | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                            | m2  | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené; frakce 4.0 až 8.0 mm | M2  | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 935112111R00 | Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárníc 50 cm                                                                        | m   | 7,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | M5922790611  | Žlabovka betonová TBM 3-50 L                                                                                              | ks  | 7,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5                                                                        | m   | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | M59200002    | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                            | ks  | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 113154000    | Dobourávání po fríze                                                                                                      | KPL | 1,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 001          | Dopravně inž. opatření                                                                                                    | KPL | 1,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 006          | Ošetření pracovní spáry                                                                                                   | m   | 18,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                                                                              | m   | 18,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 005 - Ulička Ondra

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č. | Položka      | Text                                                      | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2  | 250,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton         | m2  | 250,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 006          | Ošetření pracovní spáry                                   | m   | 10,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm              | m   | 10,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 005          | Odstranění krajnic s odvozem                              | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006    | 001          | Dopravně inž. opatření                                    | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007    | 569831111R00 | Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm                | m2  | 83,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 007 - Zdravotní středisko

0,00 0,00 0,00

#### 001 - Cesta

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č. | Položka      | Text                                                      | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2  | 245,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2  | 245,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                | t   | 27,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton         | m2  | 245,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 005          | Odstranění krajnic s odvozem                              | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 002 - Parkoviště

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č. | Položka      | Text                                                                                                            | MJ | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m                                                       | m2 | 165,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                               | m2 | 165,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                                                                      | t  | 10,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 122251104    | Odkopávky a prokopávky tl. do 5 cm nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3 | 9,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|     |              |                                                  |    |        |       |      |      |      |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|----|--------|-------|------|------|------|------|
| 005 | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny | M3 | 9,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 165,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 008 - MK Družstevní

| Odbyt  |              |                                                             |     |          |           |                 |        |      |              |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| Poř.č. | Položka      | Text                                                        | MJ  | Počet    | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m   | m2  | 1 325,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2  | 1 325,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                  | t   | 36,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 11315432     | Frézování živичného krytu do tl 50 mm                       | M2  | 1 325,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 67,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006    | 113154000    | Dobourávání po fréze                                        | KPL | 1,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007    | 001          | Dopravně inž. opatření                                      | KPL | 1,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008    | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte              | KUS | 15,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009    | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu             | KUS | 4,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010    | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže               | KUS | 8,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011    | 006          | Ošetření pracovní spáry                                     | m   | 25,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 012    | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm                | m   | 25,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 009 - Holešovský

| Odbyt  |              |                                                             |     |        |           |                 |        |      |              |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| Poř.č. | Položka      | Text                                                        | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m   | m2  | 250,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2  | 250,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                  | t   | 14,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte              | KUS | 4,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 006          | Ošetření pracovní spáry                                     | m   | 10,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006    | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm                | m   | 10,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007    | 11315432     | Frézování živичného krytu do tl 50 mm                       | M2  | 100,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008    | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 5,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009    | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton           | m2  | 250,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010    | 938909612    | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm                | m2  | 70,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011    | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 14,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 012    | 001          | Dopravně inž. opatření                                      | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 010 - Žibky

| Odbyt  |              |                                                           |    |          |           |                 |        |      |              |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| Poř.č. | Položka      | Text                                                      | MJ | Počet    | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2 | 1 394,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2 | 1 394,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|                  |                                                             |     |          |       |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|------|------|------|
| 003 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                  | t   | 114,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton           | m2  | 1 394,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 938909612    | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm                | m2  | 390,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 78,00    | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 569831111R00 | Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm                  | m2  | 390,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte              | KUS | 2,00     | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu             | KUS | 2,00     | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 011 - Parkoviště Bejřít

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.           | Položka                                                   | Text | MJ     | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2   | 210,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2   | 210,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                | t    | 11,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton         | m2   | 210,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 006          | Ošetření pracovní spáry                                   | m    | 32,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm              | m    | 32,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 005          | Odstranění krajnic s odvozem                              | KPL  | 1,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 012 - Přítok u rybníka

0,00 0,00 0,00

#### 001 - Přítok

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.           | Položka                                                     | Text | MJ     | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m   | m2   | 210,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2   | 210,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton           | m2   | 210,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 006          | Ošetření pracovní spáry                                     | m    | 60,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm                | m    | 10,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 938909612    | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm                | m2   | 10,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3   | 13,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008 008          | Úprava na přítoku- komplet                                  | KPL  | 1,00   | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 002 - Po obchod

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.           | Položka                                                   | Text | MJ     | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m | m2   | 684,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2         | m2   | 684,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton         | m2   | 684,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 006          | Ošetření pracovní spáry                                   | m    | 25,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|     |              |                                                             |     |        |       |      |      |      |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------|------|------|------|
| 005 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                | m   | 25,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 11315432     | Frézování živičného krytu do tl 50 mm                       | M2  | 684,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 35,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 938909612    | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm                | m2  | 75,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 15,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 010          | Úprava u schodů a vchodu do obchodu- komplet                | KPL | 1,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 013 - Pod Pemštojnem

|        |              |                                                             |     |        |           | Odbyt           |        |      |              |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| Poř.č. | Položka      | Text                                                        | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m   | m2  | 437,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2  | 437,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                  | t   | 12,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 006          | Ošetření pracovní spáry                                     | m   | 9,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                | m   | 9,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006    | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton           | m2  | 437,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007    | 938909612    | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm                | m2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008    | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 28,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009    | 569831111R00 | Zpevnění krajnic štěrkokodrti tloušťky 10 cm                | m2  | 140,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010    | 001          | Dopravně inž. opatření                                      | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011    | 011          | Pročištění příkopu, odvoz- komplet                          | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 016 - Za MEZEM

|        |              |                                                             |     |          |           | Odbyt           |        |      |              |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| Poř.č. | Položka      | Text                                                        | MJ  | Počet    | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifka nad 3m   | m2  | 1 377,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2  | 1 377,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem                  | t   | 38,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 11315432     | Frézování živičného krytu do tl 50 mm                       | M2  | 1 377,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 69,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006    | 006          | Ošetření pracovní spáry                                     | m   | 35,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007    | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                | m   | 35,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008    | 113154000    | Dobourávání po fréze                                        | KPL | 1,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009    | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte              | KUS | 8,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010    | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu             | KUS | 4,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 011    | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže               | KUS | 3,00     | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 012    | 113202111    | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                 | m   | 95,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 013    | 162751       | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby            | M3  | 10,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 014    | 004          | Drcení, recyklace- betony + asfalt                          | t   | 80,00    | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|     |              |                                                                                                                                                                       |     |          |       |      |      |      |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|------|------|------|
| 015 | 113106142    | Rozebrání dlažeb z betonových (30x30) nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                                                                | m2  | 93,00    | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 122251104    | Rozšíření-Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                         | M3  | 145,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 93890961     | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm                                                                                                                          | m2  | 186,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny                                                                                                                      | M3  | 164,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5                                                                                                                    | m   | 345,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | M59200002    | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                                                                        | ks  | 300,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | M5920000     | Obrubník chodníkový ABO100/10/25                                                                                                                                      | ks  | 45,00    | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené; frakce 4.0 až 8.0 mm                                             | M2  | 120,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 592452655R   | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní                                            | M2  | 120,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 5648511      | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuštění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm | M2  | 120,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 564831111    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                        | m2  | 120,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | 5648711      | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuštění 250 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm | M2  | 200,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027 | 564831111    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl 100 mm                                                                                                                        | m2  | 200,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 001          | Dopravně inž. opatření                                                                                                                                                | KPL | 1,00     | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 002          | Vytýčení inž. sítí                                                                                                                                                    | KPL | 1,00     | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 003          | Zařízení staveniště                                                                                                                                                   | KPL | 1,00     | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 004          | VDZ- oddělení vozovky a chodníku- bílá čára š.0,25m                                                                                                                   | M   | 186,00   | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton                                                                                                                     | m2  | 1 377,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

016 - Škola a školka

0,00

0,00

0,00

Odbyt

| Poř.č. | Položka      | Text                                                        | MJ  | Počet  | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001    | 577144121    | Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šifra nad 3m   | m2  | 896,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002    | 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2           | m2  | 896,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003    | 11315432     | Frézování živичného krytu do tl 50 mm                       | M2  | 896,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004    | 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, frézované | M3  | 45,00  | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005    | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton           | m2  | 896,00 | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006    | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte              | KUS | 3,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007    | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu             | KUS | 3,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008    | 113154000    | Dobourávání po fréze                                        | KPL | 1,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009    | 009          | Oprava vpusti dešťové-komplet                               | KPL | 4,00   | 21,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

|                  |                                              |     |       |       |      |      |      |      |
|------------------|----------------------------------------------|-----|-------|-------|------|------|------|------|
| 010 006          | Ošetření pracovní spáry                      | m   | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm | m   | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 001          | Dopravné inž. opatření                       | KPL | 1,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 002          | Vytyčení inž. sítí                           | KPL | 1,00  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 017 - Škola a škotka- chodník

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.           | Položka                                                                                                                    | Text | MJ    | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 113202111    | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                               | m    | 95,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 162751       | Vodorovné přemístění do 10000 m vybourané obruby,dlažby                                                                    | M3   | 18,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 004          | Drcení, recyklace- betony + asfalt                                                                                         | t    | 36,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 004 113106142    | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                             | m2   | 89,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 005 122251104    | Odkopávky a prokopávky tl. do 30 cm nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně            | M3   | 27,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 006 162751137    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny                                                                           | M3   | 27,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 007 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5                                                                         | m    | 95,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 008 M59200002    | Obrubník silniční ABO100/15/25                                                                                             | ks   | 95,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 009 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm. Kamenivo přírodní drcené; frakce 4.0 až 8.0 mm  | M2   | 89,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 010 592452655R   | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní | M2   | 89,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

#### 018 - Lokální vyspravy komunikací

0,00 0,00 0,00

#### Odbyt

| Poř.č.        | Položka                                                     | Text   | MJ    | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH  | Celkem s DPH |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|--------|------|--------------|
| 001 SV0302122 | Wirtgen fréza 1000 - denní nájem+ zamezení, odvoz materiálu | Kč/den | 1,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 002 572753    | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 11           | t      | 40,00 | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 003 113154000 | Dobourávání po fríze                                        | KPL    | 1,00  | 21,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00         |

Městys Nedvědice  
592 62 Nedvědice 42

V Nedvědici 3.7.2026

Já, níže podepsaný René Koukola, narozený [REDACTED] souhlasím s opravou komunikace  
na pozemcích, jichž jsem výhradním vlastníkem:  
p.č. 52/116 k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem  
p.č. 49/10 k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem

[REDACTED]

592 62 Nedvědice čp. 291

# Smlouva o nájmu nemovité věci (pozemku) a dohoda o jeho správě

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1/ Ing. Miloš Tábořský  
nar.: [REDACTED]  
trvale bytem: [REDACTED]  
(dále jako „pronajímatel“)

a

2/ Městys Nedvědice  
IČ: 00294845  
se sídlem Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice  
zastoupena: Petrem Konečným, starostou  
(dále jako „nájemce“)

společně jako „smluvní strany“

## Čl. 1

### Předmět smlouvy

1.1 Pronajímatel je výlučným vlastníkem nemovitosti, a to mimo jiné:  
- pozemku p.č. 52/119 – ostatní komunikace o výměře 89 m<sup>2</sup>, vedeného pro obec Nedvědice a k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem a zapsaného na LV 1083 vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov (dále jako „Pozemek“).

1.2 Smluvní strany se prostřednictvím této nájemní smlouvy dohodly, že pronajímatel touto smlouvou Pozemek přenechává nájemci k užívání, a to za podmínek v této smlouvě sjednaných, a nájemce se zavazuje hradit řádně a včas nájem uvedený v čl. 3 této smlouvy.

## Čl. 2

### Doba nájmu

2.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 01.07.2026

2.2 Nájem lze ukončit vzájemnou dohodou stran nebo výpovědí. Výpověď tuto smlouvu může každá ze stran bez udání důvodu s tím, že v takovém případě, nedohodnou-li se strany jinak, platí tříměsíční výpovědní doba, která započne běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

## Čl. 3

### Úhrada nájemného

3.1 Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že nájemné se sjednává ve výši 24,- Kč za 1 m<sup>2</sup> za jeden rok. Dle dohody smluvních stran je nájemné splatné dopředu, a to vždy k 30.6. každého roku, za který je hrazeno nájemné, a to počínaje 1.7.2026 a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č.ú.: 27-9342830267/0100 vedený u Komerční banky, vyjma nájemného za období od 1.7.2026 do 30.6.2027, které je dle dohody smluvních stran splatné do 31.8.2026.

#### Čl. 4

##### Předání Pozemku k užívání

4.1 Smluvní strany se dohodly, že Pozemek nebude fakticky předán s ohledem na skutečnost, že jej nájemce již užívá a současně nájemce prohlašuje, že je plně srozuměn se stavem pronajímaného Pozemku.

#### Čl. 5

##### Další ujednání

5.1 Nájemce má záměr realizovat na Pozemku stavbu chodníku z asfaltové pokládky (dále jen „Stavba“). Tímto pronajímatel dává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů, souhlas nájemci provést Stavbu na Pozemku. Nájemce se zavazuje provést Stavbu v souladu se všemi právními předpisy, které stanovují podmínky pro povolení realizace Stavby i pro realizaci Stavby samotné výlučně na své náklady. Dle dohody smluvních stran nemá nájemce nárok na vyrovnání (zejm. finanční) za případné zhodnocení Pozemku. Smluvní strany se dohodly, že Stavba neomezí pronajímatele v právu chůze a vjezdu na pozemky p.č. st. 261, p.č. 52/54, p.č. 52/57, p.č. 52/76 na LV č. 1083 pro obec Nedvědice a k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem, s tím, že realizovaná Stavba nebude bránit či neznemožní vjezd vjezdovou branou a/nebo vchod brankou.

5.2 Nájemce se zavazuje na Pozemku strpět umístění zařízení (zejména potrubí) pro účely odvodu dešťových vod z dalších pozemků, ve vlastnictví Pronajímatele (pozemky p.č. st. 261, p.č. 52/54, p.č. 52/57, p.č. 52/76 na LV č. 1083 pro obec Nedvědice a k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem) na Pozemek. . Nájemce se dále zavazuje strpět a bez omezení umožnit přístup pronajímatele k jeho nemovitostem (pozemku p.č. st. 261, p.č. 52/54, p.č. 52/57, p.č. 52/76 na LV č. 1083 pro obec Nedvědice a k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem) – v právu chůze a jízdy z Pozemku. Nájemce prohlašuje, že si je vědom, že pronajímatel přes Pozemek využívá vjezd s vjezdovou bránou na pozemek p.č. 52/57 a st. 261 a dále vchod brankou na pozemek p.č. 52/76. Nájemce prohlašuje, že se zavazuje práva pronajímatele strpět a bez výhrad s nimi souhlasí. Veškeré náklady související se zřízením, úpravami, opravami, údržbou, rekonstrukcí a modernizací nese nájemce.

5.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že po dobu nájmu je nájemce povinen provádět výlučně na své náklady jak běžnou údržbu, tak i veškerou správu chodníku i části mimo chodník nacházející se na Pozemku – veškeré úpravy, opravy a celoroční údržbu a ošetření - tj. letní a zimní údržbu chodníku a Pozemku.

Po dobu letní údržby je nájemce povinen zajišťovat údržbu chodníku v průběhu celého období tak, aby zůstal schůdný ve smyslu platných právních předpisů. Letní údržba zahrnuje zejména čištění (např. zametání, mytí, čištění, škrábání krajnic - čištění od zeleně, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot, odstranění a odvoz odpadů). Smluvní strany se dohodly, že součástí letní údržby je i likvidace posypového materiálu po zimním období.

Dle dohody smluvních stran, se nájemce zavazuje provádět zimní údržbu spočívající v zajišťování ve schůdnosti chodníku v období spadu sněhu a náledí (tj. odstraňovat závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami). Údržbu chodníku provede nájemce svými prostředky v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníku v zimním období – jedná se zejména (ne však výlučně) odmetání, provádění posypu inertním materiálem.

5.4 V případě nároku na plnění třetí osoby z titulu náhrady škody, kdy by nárok třetí osoby vzešel ze škodní události vůči pronajímateli z důvodu porušení povinností nájemce dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy, smluvní strany se dohodly, že veškeré nároky z titulu náhrady škody či obdobného vzneseného nároku třetí osobou, splní výlučně nájemce. V případě, že by nájemce svou povinnost k náhradě škody či obdobnému plnění vůči třetí osobě nesplnil a třetí osoba by požadovala jakékoli plnění po pronajímateli, smluvní strany se dohodly tak, že pronajímatel, který by nahradil škody či uhradil obdobné plnění namísto nájemce, má právo požadovat po nájemci náhradu v plné výši toho, co plnil na jeho povinnost.

5.5 Dle dohody smluvních stran, je zakázáno přenechat Pozemek nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti je zvlášť závažným porušením povinností vyplývajících z nájmu Pozemku.

5.6 Bez písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět změnu věci vyjma změny dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy.

5.7 Nájemce je povinen odstranit poškození nebo vady způsobené okolnostmi, za které odpovídá.

## Čl. 6


### Závěrečná ustanovení

6.1 Smluvní strany považují svá práva a povinnosti za dohodnutá v rovnováze. Při sjednávání a uzavírání této smlouvy nedošlo ke zneužití postavení kterékoli ze smluvních stran jako odborníka či jejího hospodářského postavení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vznikla jako výsledek předchozích jednání o jejím obsahu, a že měly možnost při jejím sjednávání využít odbornou právní pomoc.

6.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti od 1.7.2026

6.3 Ustanovení této smlouvy lze měnit jen se souhlasem všech smluvních stran, a to pouze v písemné formě.

.....



.....